



# FORNACE BALLATORE

s.r.l.

Str. Vecchia per Chieri 65-14019 Villanova d'Asti (AT)-Italy  
rep. Laterizi Tel. 0039 141 946267 - fax 0039 141 946518  
rep. Impianti Tel. 0039 141 946680

[www.ballatore.it](http://www.ballatore.it) - [www.ballatoreimpianti.it](http://www.ballatoreimpianti.it)

Partita Iva : IT 01756480057

N.REA AT-315951 SDI: SUBM70N

Email [info@ballatore.it](mailto:info@ballatore.it) [fornaceballatoresrl@pec.it](mailto:fornaceballatoresrl@pec.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI DECLARATION OF PERFORMANCE PICASSO

<b>1-Codice di identificazione unico del prodotto tipo</b> <i>Unique identification code of the product type</i>	<b>PICASSO</b>	
<b>2-Uso previsto</b> <i>Intended use</i>	<b>Elemento di laterizio per muratura non protette</b> <i>Element for bricks or slips brick masonry unprotected wall</i>	
<b>3-Nome e indirizzo del fabbricante</b> <i>Name and address of the manufacturer</i>	<b>Fornace Ballatore sr</b> <i>Str.Vecchia per Chieri 65-14019 Villanova d'Asti AT ITALY</i>	
<b>4-Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui rapporto di prova</b> <i>System of evaluation and verification of the constancy of the performance of the construction product referred to Certificates</i>	Come sotto elencati  As listed below	
<b>5-Riferimenti normativi</b> <i>Normative requirements</i>	UNI EN 772-16:2011 UNI EN 772-13-2002 UNI EN 772- 5:2016	UNI EN 772-1:2015 UNI EN 772-13:2002 UNI CEN/TS 772:2006
<b>6-Prestazione dichiarata</b> <i>Declared Performance</i>		
<b>UNI EN</b>	<b>Caratteristiche essenziali</b> <i>Essential features</i>	<b>Prestazioni</b> <i>Performance</i>
772-16:2011	<b>Determinazione delle dimensioni mattone,</b> <i>Determination of dimensions of brick, slips and corner</i>	21 x 102 x 65 mm
772-1:2015 18-12192-005	<b>Resistenza alla compressione</b> <i>Compressive strength declared value</i>	42.8 N/mm <sup>2</sup>
772-13:2002 040201-R 1281	<b>Determinazione della massa volumica assoluta</b> <i>Determination of volume absolute density</i>	Kg/m <sup>3</sup> 1760
772-13:2002 040201-R 1281	<b>Determinazione della massa volumica a secco apparente</b> <i>Determination of the apparent dry density</i>	Kg/m <sup>3</sup> 1620
772-5:2016 040201-R 1281	<b>Determinazione del tenore dei Sali solubili attivi</b> <i>Determination of the content of active soluble salts</i>	Categoria S 2 Category S 2
772-21:2011 040201-R 1281	<b>Determinazione dell'assorbimento d'acqua</b> <i>Determination of water absorption</i>	14%
UNI CEN/TS 772-22:2006 18-12192-016	<b>Determinazione della resistenza al gelo /disgelo di elementi in muratura di laterizio</b> <i>Determination durability against freezing and thawing of wall of bricks</i>	Categoria F 2 Category F2
772-21:2011	<b>Reazione al fuoco</b> <i>Reaction to Fire</i>	<b>A1</b>

7-La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente viene emessa in conformità al regolamento UE n. 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

7-The performance of the product indicated above complies with the set of declared performances. This is issued in accordance with EU regulation no. 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above .

**FORNACE BALLATORE SRL**